



TEPELNÁ ČERPADLA ALPHA INNOTEC

Ovládejte své tepelné čerpadlo ještě snadněji



www.alpha-innotec.cz

Pohodlné dálkové ovládání tepelného čerpadla přes smartphone, tablet nebo počítač po celém světě

cloud myUplink – požadavky


- řídicí systém LUXTRONIK 2.0 nebo 2.1
- software V1.90.0, V2.90.0, F1.90.0, V3.89.4 a vyšší
- kabelové připojení tč na internet



myUplink – výhody


- bezplatná registrace přes www.myuplink.com
- přístup k systému TČ prostřednictvím aplikace myUplink odkudkoliv na světě
- zasílaná krátká oznámení o aktualizacích a poruchách
- zobrazení a nastavení funkcí jednotky vytápění, chlazení, ohřevu vody, bazénu
- on-line změna parametrů v regulaci TČ
- přizpůsobitelný panel s funkcí historie – den/týden/měsíc/rok
- integrace Cloud-to-Cloud, např. pro spojení s hlasovými asistenty Google Home a Alexa
- propojitelnost s nadřazeným systémem topného systému Uponor Smatrix

myUplink – vytvoření osobního účtu



Získat aplikaci

Součástí vaší chytré domácnosti. Stáhněte si aplikaci ještě dnes a využijte všechny funkce.



Spotřebitelé Profesionálové Vývojáři Angličtina

Přihlášení do systému

Zapomněli jste heslo?

Přihlášení do systému

nebo


Vytvořit osobní účet

myUplink v mobilním telefonu


Stáhněte si myUplink do svého telefonu:



myUplink – přidání tepelného čerpadla







myUplink – přidání tepelného čerpadla




The screenshot shows the myUplink web interface. At the top, there is a navigation bar with the myUplink logo, a dropdown menu for 'Obecné', a dropdown menu for 'Systém' with a red notification icon, and links for 'Čeština', a globe icon, and a user profile icon. The main header area features a large background image of a family (a man, a woman, and a child) standing in a field, looking out over a landscape. Overlaid on this image is the text 'VYBERTE SVŮJ SYSTÉM' and 'LWV 82R1/3'. Below the header, there is a section titled 'Přidat nové zařízení'. This section contains two input fields: 'Sériové číslo' and 'Připojovací řetězec'. At the bottom of this section, there are two buttons: a red button labeled 'Ověřit token' and a grey button labeled 'Zrušit'.

myUplink – přidání tepelného čerpadla



myUplink – přidání tepelného čerpadla



myUplink – parametry TČ v PC

The screenshot displays the myUplink web application interface. At the top, there is a navigation bar with the myUplink logo, menu items 'Obecné' and 'Systém', and a language selector set to 'Čeština'. A large banner image shows a family in a field with the text 'VYBERTE SVŮJ SYSTÉM' and 'LWV 82R1/3'. Below the banner, a status bar indicates 'LWV 82R1/3 je online' and a 'Plánování' button. The main content area is divided into two panels: 'TOPENÍ' (Heating) and 'CHLAZENÍ' (Cooling). The heating panel shows a setpoint of 35 °C (Prívod) and a return temperature of 32 °C (Zpátečka-skutečná), accompanied by a radiator icon. The cooling panel shows 'Žádný požadavek' (No demand) with a snowflake icon and 'Vypnuto' (Off) with the text 'Uvolnění chlazení' (Cooling release).

myUplink – parametry TČ v telefonu





ait-česko s.r.o.

sídlo a kancelář
Vrbenská 2044/6
370 01 České Budějovice

kancelář, showroom
V Lomech 2376/10a
149 00 Praha 4 - Chodov

kancelář, showroom
Tuřanka 1554/115b
627 00 Brno

T 800 888 101
E info@ait-cesko.cz
W www.alpha-innotec.cz

alpha innotec – značka společnosti ait-deutschland GmbH